<u>laataalaata</u>alaataalaataalaataala

Cruciulita

Vass4R09s491-495





Collection Vassal-Montpellier

0Mtp284

Cruciulita UR91491.495 XI 15 A 2 X







doinealimentonduntonduntond

DESIGNATION Cucillita CLOS XI PLANCHE A5 RANG A souche2 Vigueur : Z PORT : (erig) - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : () Date de Véraison : 24 7-72 Date de Maturité : 17 8 72 X Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 17 X17 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (BI - (Gr) - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 820 avec pépins - apyrène 830 JUS : inc. - coloré s50

DESIGNATION: Cruciulita CLOS XT PLANCHE AS RANG A Souche 2 Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 1 Date de Véraison : 28 7 Date de Maturité: 19.8.75x 1 Pourriture : 0 17 GRAPPE : G - 10- P : L- N - C BAIE : TG - G- M - P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. doe COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 4 evec popins - apyrène JUS : inc - coloré

DESIGNATION 15 Cuciulita CLOS XI PLANCHE A RANG A souche 2 Vigueur: 2.5 PORT : (érig - ½ érig - couché Pédoncule : (L)- M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 31 7-73 Date de Maturité : 20.8. 73 x Pourriture :D GRAPPE : G - M P : L - M - C BAIE : TG - G M- P 18x18 disc. - sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S-m- fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 3 avec pépins - apyrène JUS : inc - coloré

Année: 1970 XI 15 A2 Désignation / Cruciulita

	! Nombre ! Total	D A T E S					
	! d'yeux!	2313	<u>!</u> !	<u>!</u> !	. !	<u>!</u> !	
1	14	2 +	!	!	!	!	
2	12	0 !	!	!	!	!	
3	13	21 +!	!	!	!		
1					į		
5	4	2) +!	!	i		!	

Année:
Emplacement XI. 15. A2..... Désignation / Cours ulit.....

	! Nombre ! Total	!	DATES					
	! d'yer	1 2-4						
1	: 2	141						
2	12	11,						
3	12	111	0 le 2.4.71 x(+3)					
4 \	1.8	!!!	De 12.4 1					
5 /	1: 8	!						

Année: 1973
Emplacement ...XI. -15 -A2 ... Désignation / Cruciulita

	! Nombre ! Total	! 1	DATES		
	! d'yeu:	x! 6 4	34!	1	<u>!</u>
1	! 4	! 1	21	! !	ļ
2	! 2	1 1	14!		
3	!)	!		06 9.4.73	
4	1) }	!		W.C.	
5	!	!	!		

Désignation: Cruciulita Emplacement: XI 15 A 2

(A) BOURGEONNEMENT

A. 1

Colonno

41 • épanoui 🛈 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 03 en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

Cruciulita Désignation :

Emplacement: XI 15 A2 02

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni (7) - anguloux 8 - côtolé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement () - partiellement 4.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Kital-66

Désignation :

Emplacement: XI 15 A2 DD

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

- 50 mérithalle : dos coloré 7 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 nocuds : dos coloré (1) à raics 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raics 8 vert 9.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair (3) rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Cruciulita
Emplacement: XI 15 A 2 . 2.2

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - potite (noyonno (2) grando 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4- séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan (- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5. 36 -Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Face infóriouro : verto 1 - partiollement rouge (6)-38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long (1) - moyen 2 - court 3. 39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalonent 8. 40 - aranéoux 4 - duvoteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 totalement 8. 40 - coloré () - particlloment coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

Cruciulita

II 15A2 1.2

activa

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (- peu apparent 2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo Fo

Cruciulita

DEMONINATION :

EMPLACEMENT : XI 15 A 2 A . 1

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: XI 45 A2 rood 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 10 - L₂/L 1 - (2). 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents: forme 0 - 2 - 3. 1 -(2)-(3). 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ ① - 2 - 3. ① -② - ⑤ - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

m Désignation: Cruciulita

Nº d'ordre :

Origine :

Domergue.